Приложение № 7 к распоряжению Комитета по образованию от 26.05.2023 № 642-р

AKT

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2023/2024 учебному году.

| Составлен « <u>28</u> » <u>июля</u> 2023 г. |
|---|
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение |
| детский сад №87Центрального района Санкт-Петербурга |
| полное наименование образовательного учреждения |
| детскийсад |
| Тип (назначение) здания1958 |
| Год постройки |
| _191044, Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, дом 12, литер А |
| Адрес образовательного учреждения |
| 8- (812)- 271-38-74 |
| Телефон (факс) |
| 87 @ dou-center.spb.ru |
| Адрес электронной почты |
| Астафьева Регина Витальевна |
| ФИО руководителя образовательного учреждения |
| |
| В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 г. |
| проверка проводилась комиссией в составе: |
| от администрации района |
| заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская |
| начальник отдела образования Н.Г. Симакова |
| |
| от администрации образовательного учреждения |
| Астафьева Регина Витальевна заведующий |
| |
| Кружкова Ольга Юрьевна заместитель заведующего АХР |
| |
| По результатам проверки комиссией установлено следующее: |
| |
| 1. Наличие ответственных лиц: |
| 1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок |
| и теловых сетей |
| Кружкова |
| Фамилия |

имя, отчество, должность

Ольга Юрьевна, заместитель заведующего по АХР

Приказ № <u>31-о.д.</u> от <u>20.06.2023 г.</u>

| Удо | стоверение | 620922_ | | Выдано | 12.09.2022 г. | |
|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--|------------|
| | Протокол | <u>№20-22-</u> | 54013 от 01.11.2 | 022 г | | |
| 1.2. и эл | Ответстве ектрооборуд | ования | - | · | ю электроснабжающи: | • |
| | | | <u>Кружкова</u> Ф | амилия, | | |
| | Ольга Юрь | евна | Ψ | амилия, | | |
| | <u></u> | овни | имя, отче | ество, должнос | ТЬ | |
| При | каз № 31-о. | Д. | | | | _ |
| 1 | <u>_</u> | | | | | _ |
| | | | | | Іротокол № 20-22-63236 | |
| | | | | | Γ | |
| 1.3. | | | | гацию газового | хозяйства и газового об | орудования |
| | Кружь | сова | | амилия, | | |
| | Ольга Юр | ьевна зам | Ф еститель заведук | | | |
| | олы а тор | beblia, Jam | - | ество, должнос | ТЬ | |
| При | каз № 31-с |).Д. | от20. | | | |
| 1 | | | | | | _ |
| Удо | стоверение _ | 010042. Per | г.№ ПБ.ПК-19-002 | <u>28</u> _ выдано | <u>31.05.2019 г. </u> | |
| | | U | ~ | | | |
| 1.4. | Ответственн | | арную безопасно | ОСТЬ | | |
| | | <u>Кружков</u> | _ | амилия, | | |
| | Ольга Юг | ьевна зам | еститель заведуі | | | |
| | олы и тор | bedila, saw | | ество, должнос | | |
| При | каз № _31-о. | Д. | | | | _ |
| | | | | | | |
| Удо | стоверение <u>Л</u> | <u>6330222</u> | Выдано_ | <u>28.02.2022</u> г | | _ |
| 1.5. | Ответственн <u>Ли</u> | | пасную эксплуат | - | и подъемников | |
| | | | Φ | амилия, | | |
| —— При | каз № | | имя, отче | ество, должнос | | |
| | | | | | | |
| Лиф | ты (пассаж.; | грузопасс | аж.), подъемник | в здании | этажей | |
| Экс | плуатируютс | я ли на де | нь составления а | кта | | |
| 1.6. | Ответственн | | | | | |
| | | | | амилия, | | |
| | Лариса Анат | гольевна_ | | | | |
| п | No. 01 | _ | · · | ество, должнос | | |
| при | каз № <u>31-о.</u> | <u>д.</u> | OT <u>20.0</u> | 6.2023 г | | _ |

| Удостоверение <u>RU12694-19-039-21</u> Выдано <u>07.06.2020 г. АНО ДПО «Учебный центр</u> «Перспектива" |
|---|
| 2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов: |
| 2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) |
| учредительный договор |
| |
| Устав |
| 2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 78Л02 №0001626 от 26.01.2017г. Регистрационный № 2672.Выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга |
| (№ лицензии, дата выдачи) |
| 2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации |
| (№ свидетельства, дата выдачи) |
| 2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности Свидетельство о государственной регистрации права Серия 78-АА №745242 выдано 22.02.2006 г. Свидетельство о внесении в реестр собственности СПб. за №06100. Реестровый номер 1367 В от 21.03.2006 г. На праве оперативного управления (на правах оперативного управления, дата и № документа) |
| 2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) Свидетельство о государственной регистрации права Серия 78-АГ №122728 от29.12.2007г. |
| (наименование документа, дата и №) |
| 3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения от 18.06.2018 г. 4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения 24.03.2010 г. оформлена. |
| 5. Сведения о здании: |
| Объем здания <u>3574</u> куб.м; |
| Этажность <u>2 этажа</u> эт.; |
| Общая площадь 794,4 кв.м; |
| полезная площадь кв.м; |
| Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) нет_">нет_ |
| Наименование помещений славаемых в аренлу и их плошаль (кв м) |

| _ медицинский кабинет 16,2 кв. м. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 44» |
|---|
| <u> Центрального района</u> |
| 6. Количество мест в образовательном учреждении (организации): |
| В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации |
| укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников 78 детей |
| Наполняемость групп: |
| первые группы раннего возраста детей |
| вторые группы раннего возраста детей |
| первые младшие группы детей |
| вторые младшие группы <u>20</u> детей |
| средние группы <u>20</u> детей |
| старшие группы <u>18</u> детей |
| подготовительные к школе группы 20 детей |
| Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием |
| 7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) |
| укомплектованы |
| |
| 8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: |
| земельного участка нет |
| площадь участка <u>1787,0</u> кв.м, сколько на участке деревьев <u>5</u> , |
| в том числе фруктовых нет , ягодных кустов нет . |
| наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям <u>нет</u> |
| наличие договора о вывозе мусора <u>Договор №62-9259 от 26.01.2023 г. с АО «Автопарк №6</u> Спецтранс » в ведении ЖКС №3 Центрального района Санкт-Петербурга |
| подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования удовлетворительное состояние |
| существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ <u>нет</u> |
| наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ _ нет |
| 9. Готовность групповых комнат, их состояние Все группы подготовлены к новому учебному году, состояние удовлетворительное |
| Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировкадетский сад мебелью обеспечен, состояние удовлетворительное |
| Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен |
| Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами <u>детский сад игрушками и</u> дидактическими материалами обеспечен, состояние удовлетворительное |

| Нал | ичие специально оборудо нет | | для организации учебн | ых занятий |
|--|---|---|--|--|
| и ин | итарно-техническое состо вентаря <u>Спортивного в иещены, состояние удовл</u> | инвентаря достаточно | | |
| | для музыкальных занятий ———————————————————————————————————— | <u> </u> | | |
| цент | гр, 2 магнитофона, 2 скане | | | |
| 11. (| Состояние пищеблока | | | |
| № № п/ | Обеспеченность технологическим и холодильным оборудование оборудованием | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно- техническое состояние |
| | Обеспечено Газовая плита-2 Холодильный шкаф-1 Холодильник -2 Мясорубки-3 Овощерезка-1 Жаровочный шкаф-1 Парокомплектомат-1 | Обеспечен согласно требованиям | Обеспечен согласно требованиям | Удовлетворите льное |
| нали сост <u>мед</u> | Медпункт и его санитари ичие необходимого медице медкабинет в удовицинского оборудования и оянии: весы, ростомер, стицинский шкаф-2, привив | инского оборудовани влетворительном сос в соответствии с норгол письменный -2, то | ия в соответствии с но гоянии, наличие необлитивами, в удовлетво опчан, холодильник, с | кодимого рительном облучатель, |
| наличие комнаты для заболевшего ребенканет | | | | |
| , | ичие дезсредств <u>Жаве.</u> | • | | |
| | го приготовления Туал | | | |
| тара | <u>бак</u> | | | |
| налі | ичие горшков <u>имеются</u> | по наличию детей | | |
| напі | ичие утюгов <u>1</u> | | | |

| наличие пылесосов для уборки $\underline{4}$ |
|---|
| обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения <u>обеспечены, хранятся</u> в кладовой, в групповых кладовых. |
| 14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции |
| |
| 192148, СПб, пр. Елизарова, д.4, лит. А офис 255. Тел. (812)336-25-22 |
| (наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы) |
| 15. Подготовка здания к отопительному сезону: |
| наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией <u>Акт</u> от 28.07.2023 г |
| (дата и № акта) наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением <u>Акт от 07.06.2023 г.</u> |
| (дата и № акта) наличие акта проверки готовности объекта газоснабжение _ <u>Акт от 22.06.2023 г.</u> |
| (дата и № акта) проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования № 87-КОП/22-23 от 13.12.2022г. |
| (дата и № акта) состояние сетей электроснабжения <u>удовлетворительное</u> |
| состояние сетей газоснабжения удовлетворительное |
| 16. Обеспечение пожарной безопасности: |
| 16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) <u>нет в ГБДОУ</u> |
| количество пожарных кранов 1 штнаходится в доме по ул. Кирилловская, 12, в подвале жилого дома |
| комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано |
| обслуживание внутреннего противопожарного водопровода нет в ГБДОУ |
| (наименование организации, № договора, дата) |
| 16.2. Обеспеченность огнетушителями |
| порошковые <u>3</u> шт. углекислотные <u>12</u> шт. |
| необходимо приобрести шт. |
| 16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) <u>в рабочем состоянии</u> |
| обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) |
| (наименование организации, № договора, дата) |

| 16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние нет в ГБДОУ |
|---|
| (работает, не работает) |
| |
| обслуживание системы оповещения людей о пожаре нет в ГБДОУ |
| (наименование организации, № договора, дата) |
| 16.5. Наличие аварийного освещения и его состояниеимеется, в рабочем состоянии |
| 16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания |
| <u>имеются</u> |
| 16.7. Состояние путей эвакуации <u>3- доступны к выходу</u> |
| 16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации |
| есть_ |
| 16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) |
| «Пирилакс» на 15 лет |
| (дата и № акта) |
| 16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023году проверка состояния пожарной безопасности проводилась |
| Основные результаты проверки_Выдано заключение о приёмке здания к 2023-2024 уч. году № ИВ-130-43-1368 от 30.06.2023 г. |
| и предписания_ <u>от 20.06.2023 г. №43-1-316 для устранения замечаний до 01.05.2025</u> |
| 17. Состояние инженерных сетей: |
| водоснабжение: |
| горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник |
| централизованное: _в рабочем удовлетворительном состоянии |
| обеспечение горячим водоснабжением: |
| помещений мед. пункта обеспечены, в рабочем удовлетворительном состоянии |
| санитарных узлов обеспечены, в рабочем удовлетворительном состоянии |
| душевых <u>нет</u> учебных помещении начальных классов <u>нет</u> |
| кабинетов физики, химии нет |
| кабинетов черчения, рисования нет |
| мастерских трудового обучения нет |
| Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические |
| показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) _ |
| экспертное заключение № 78-20-04Ф-03.003.Л.24208 от 05.06.2023 .г |
| «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга». Соответствуют требованиям. |

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

| исправна, в рабочем удовлетворительном состоянии |
|--|
| |
| вентиляция: |
| наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением): |
| в учебных кабинетах нет |
| в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) нет |
| в бассейне нет |
| в мед. пункте <u>естественная</u> в мастерских трудового обучения <u>нет в ДОУ</u> |
| в санитарных узлах, душевых <u>естественная и с механическим побуждением</u> |
| в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря естественная |
| наличие паспортов на вентустановки (№, дата) <u>отсутствует в ДОУ</u> |
| наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем |
| нет |
| (№, дата, наименование обслуживающей организации) |
| (v., Auru, numienozumi v votri mizurozi, in oprumivuzim) |
| освещение в образовательном учреждении (организации): |
| светодиодное нет |
| люминесцентное в групповых, спальнях, на пищеблоке, в раздевалках, в медкабинете |
| |
| лампы накаливания кладовые, кабинеты |
| |
| наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности |
| <u> экспертное заключение №78-20-04 Ф-03.005. Л.24213 от 05.06.2023 соответствует норме</u> |
| <u></u> |
| (№, дата, наименование организации, результаты) |
| наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется, удовлетворительное |
| наличие перегоревших ламп (в %) 10% |
| наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных |
| и перегоревших ламп имеется, удовлетворительное |
| и перегоревших ламп имеется, удовлетворительное |
| 18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья <u>оборудовано частично</u> |
| 19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: |
| 19.1. Охрана объекта осуществляется <u>ООО</u> «ФАЮН» |
| (способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО) |
| |
| в составе 2_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1_ человека. |
| Договоры по оказанию охранных услуг заключены: контракт №87-ОХР/22-23 от 20.12.2021 г. ООО «ФАЮН». |
| (организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) |
| 19.2. Системы охранной сигнализации нет в ДОУ |
| 19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевиденияимеется |

| 19.4. наличие ограждения территории организацииимеется- металлический забор |
|--|
| 19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) нет в ДОУ |
| 19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) домофон |
| 20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: Подготовка теплоцентра к отопительному сезону, частичный косметический |
| ремонт. |
| 21. Замечания и предложения комиссии: |
| Заместитель председателя комиссии Н.Г.Симакова Члены комиссии заведующий Р.В. Астафьева |
| жуум центрам образам |
| Акт составлен « <u>28</u> » <u>июля</u> |
| 22. Заключение председателя комиссии: |
| Учреждение готово к новому 2023-2024 учебному году и отопительному сезону. |
| |
| Подпись председателя комиссии ————————————————————————————————— |